



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body  
EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation  
Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 407-MED

EN ISO 15189:2012

Version / Versie / Version / Fassung	13
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2023-09-07 - 2028-09-06

## Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Voorzitster van het Accreditatiebureau  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Cerba Path sa**  
**Boulevard de l'Humanité 116**  
**1070 Bruxelles**

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

CerbaPath - CMP	Boulevard de l'Humanité 116 1070 Bruxelles
-----------------	-----------------------------------------------

Code interne	Type d'échantillon	Caractéristique mesurée	Méthode d'essai / Principe de la méthode ou équipement et/ou kit utilisé
<b>Pathologie</b>			
<b>Histopathologie</b>			
IHC Cerb-2/Her2	Tumeurs solides mammaires et gastriques	La sur-expression de la protéine Cerb-2	IHC (Immuno-Histo-Chimie) Clone 4B5, automate Ventana/Roche
SISH Her2/Neu	Tumeurs solides mammaires et gastriques	La multiplication du gène Her2/Neu	SISH (Silver <i>In Situ</i> Hybridization) Methode SISH Inform® Ventana/Roche
<b>Cytologie</b>			
Tests non moléculaires			
Cytologie gynécologique	Prélèvement cervico-vaginal	Présence de cellules atypiques	Examen microscopique de cellules colorées sur lame, méthode conventionnelle et en milieu liquide (ThinPrep® Hologic®)
Tests moléculaires			
HPV HR	Prélèvement cervico-vaginal	Détection qualitative d'ARN messenger viral du virus HPV et génotypage	Milieu Thinprep, Amplification médiée par la transcription. HPV APTIMA, Hologic®