

## Anatomie Pathologique- Pathologische Ontleedkunde

Boulevard de l'Humanité 116- B-1070 Bruxelles/Brussel T +32 2 524 33 84 - F +32 2 524 36 45 - info@labocmp.be - <u>www.cmplab.be</u> Cerba Path SA - Dept CMP BE 0865.879.606



DRS M-F. DEHOU (DIRECTEUR) – H.DJEDAIMI – D. FAVERLY – F. LEDUC – A. MATHIEU – P.DEMETTER J. VANDENHOVE -H. VANDE WALLE – K. WILGENHOF -C.DEPEZ(CONSULTANT) – MD.MARTIN MARTINEZ (CONSULTANT)

Tous nos formulaires de demandes d'analyses ainsi que notre manuel de prélèvement d'échantillons primaires sont téléchargeables sur notre site

FURMULAIRE Z = DEMIANDE D ANALTSE DE DIC	DPSIE A L AIGUILLE IVIAWINIAIRE
Identification patiente (étiquette, vignette, plaquette)	Cachet et signature du Médecin préleveur:
Nos références:	DATE EXAMEN:
Nos references.	Copies au(x) Docteur (s):
Antécédents médicaux	
Aucun □ / Inconnu □ / Oui (précisez):	
Traitement en cours / médicaments: Patiente enceinte □	
N° AP Antérieur:	
ATTENTION UTILISER LES POTS SPECIFIQUES	HEURE du prélèvement :Hminutes
DEMANDE DE MARQUEURS PHARMACODIAGNOSTIQUES :   RO /  RP /  c-erbB-2	
☐ Demande FISH / SISH (dans le cadre d'un programme de soins oncologiques reconnus)	
Latéralisation et site de(s) la lésion(s) (si bilatérales, 2 demandes)	
□ Droit □ Gauche	
<u>Examen clinique sénologique</u>	
<b>Mamelon</b> présence d'une lésion ou d'un écoulement $\square$	<b>Peau</b> rétraction $\square$ - ulcération $\square$ - érythème $\square$
Palpation: lésion palpable ☐ / palpation douteuse ☐ / lésion non palpable ☐/ Inconr	nu   Taille (maximum, en cm) :
$\textbf{Diagnostic} : \texttt{B\'enin} \ \Box \ / \ \texttt{B\'enin} \ \text{probable} \ \Box \ / \ \texttt{Malin} \ \text{probable} \ \Box \ / \ \texttt{Malin} \ \Box \ / \ \texttt{Inconnu} \ \Box$	Ganglions lymphatiques: N0 $\square$ / N1 $\square$ / NX
Imagerie médicale	
Lésion présente □ / présence douteuse □ / absente □ / Inconnu □	Taille (maximum, en cm) :
Type de lésion: masse solide - tumeur □ / kyste □ / calcifications □ / anomalie de trame □ / autre* □	
Catégories diagnostiques: ACR 1  / ACR 2  / ACR 3  / ACR 4  / ACR 5	
Discordance entre méthodes :	
Procédure de prélèvement	
Type d'aiguille: Tru-cut manuel  / Pistolet automatique  / Mammotome-Vacora  / Autre* Diamètre d'aiguille (gauge):	
Localisation : palpation □ / stéréotaxie X-ray □ / échographique □ / autre*□	
Adéquation : aiguille dans la lésion □ / douteuse □ / aiguille en dehors de la lésion □ / Inconnu □	
Calcifications contrôle XR des carottes : présentes   / présence douteuse   / absentes   / Clichés non réalisés	
Nombre de carottes avec calcifications/ nombre total:/Anomalie totalement réséquée : oui ☐ / non ☐	
(*) Commentaires:	

Tous nos formulaires de demandes d'analyses ainsi que notre manuel de prélèvement d'échantillons primaires sont téléchargeables sur notre site web www.cmplab.be. Veuillez en prendre connaissance.

Les données vous concernant ci-dessus sont confiées au laboratoire CMP aux fins de la réalisation de vos examens, l'interprétation, la transmission de vos résultats et la gestion administrative. Elles pourront être réutilisées, sauf opposition de votre part, aux fins de leur anonymisation, pour les besoins de recherches scientifiques ou de contrôles qualité, d'études statistiques, d'enquête de satisfaction.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et vos droits, rendez-vous sur le site CMPLab.be pour consulter notre « Politique de protection des données ».

Date d'impression: 07/11/2023 Page 1 / 1

V16 FE-PRE-003