


## DOKUMENT 2 – AANVRAAGFORMULIER VOOR NAALDBIOPSIE (CNB) VAN DE BORST

<p><b>Identificatie van de patiënt (naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, bij voorkeur ook adres- en mutualiteitsgegevens)</b></p>   <p>Onze referenties :</p>	<p><b>Identificatie van de aanvragende arts (naam en voornaam, RIZIV-nummer, handtekening)</b></p>   <p>Datum en uur staalafname :        Kopie(ën) aan arts(en) :</p>
<p><b>Medische voorgeschiedenis</b></p> <p>Geen <input type="checkbox"/> / Ongekend <input type="checkbox"/> / Gekend (geef uitleg):.....</p> <p>Behandeling/medicatie:..... Patiënte zwanger <input type="checkbox"/></p> <p>Referenties van voorafgaande AP onderzoeken: .....</p>	
<p><b>OPGELET! GEBRUIK DE AANGEPASTE STAALPOT</b> <span style="float: right;">Tijdstip van fixatie: ..... uur .... minuten</span></p> <p><b>AANVRAAG TOT FARMOCODIAGNOSTISCHE MERKERS</b> : <input type="checkbox"/> RO / <input type="checkbox"/> RP / <input type="checkbox"/> c-erbB-2 / <input type="checkbox"/> FISH / SISH (in het kader van een programma van erkende oncologische zorgen)</p>	
<p><b>Anatomische lokalisatie van het/de letsels(s) (indien bilateraal, 2 aanvragen)</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>	
<p><b>Klinisch borstonderzoek</b></p> <p><b>Tepel:</b> letsel of vochtverlies <input type="checkbox"/> <span style="float: right;"><b>Huid:</b> retractie <input type="checkbox"/> / ulceratie <input type="checkbox"/> / erytheem <input type="checkbox"/></span></p> <p><b>Palpatie:</b> palpeerbaar letsel <input type="checkbox"/> / twijfelachtig <input type="checkbox"/> / niet palpeerbaar <input type="checkbox"/> / ongekend <input type="checkbox"/> <span style="float: right;"><b>Afmetingen</b> van het letsel (maximaal, in cm):.....</span></p> <p><b>Diagnose:</b> goedaardig <input type="checkbox"/> / waarschijnlijk GA <input type="checkbox"/> / waarschijnlijk KA <input type="checkbox"/> / kwaadaardig <input type="checkbox"/> / ongekend <input type="checkbox"/></p> <p><b>Lymfeklieren</b> : N0 <input type="checkbox"/> / N1 <input type="checkbox"/> / NX <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>Medische beeldvorming</b></p> <p><b>Letssel:</b> aanwezig <input type="checkbox"/> / twijfelachtig <input type="checkbox"/> / afwezig <input type="checkbox"/> / ongekend <input type="checkbox"/> <span style="float: right;"><b>Afmetingen</b> (maximaal, in cm):.....</span></p> <p><b>Aard van letssel:</b> solide massa of tumor <input type="checkbox"/> / cyste <input type="checkbox"/> / calcificaties <input type="checkbox"/> / verstoorde architectuur <input type="checkbox"/> / andere* <input type="checkbox"/></p> <p><b>Radiologische indeling</b> ACR 1 <input type="checkbox"/> / ACR 2 <input type="checkbox"/> / ACR 3 <input type="checkbox"/> / ACR 4 <input type="checkbox"/> / ACR 5 <input type="checkbox"/> / ongekend <input type="checkbox"/></p> <p><b>Discordantie tussen verschillende onderzoeken:</b> .....</p>	
<p><b>Procedure van het staal</b></p> <p><b>Type van naald:</b> Manuele tru-cut <input type="checkbox"/> / Automatisch pistool <input type="checkbox"/> / Mammotoom-Vacora <input type="checkbox"/> / andere* <input type="checkbox"/> <span style="float: right;"><b>Diameter van naald (gauge):</b>.....</span></p> <p><b>Lokalisatie:</b> palpatie <input type="checkbox"/> / stereotaxie RX <input type="checkbox"/> / echografisch <input type="checkbox"/> / andere* <input type="checkbox"/></p> <p><b>Adequaatheid:</b> naald in het letsel <input type="checkbox"/> / twijfelachtig <input type="checkbox"/> / naald naast het letsel <input type="checkbox"/> / ongekend <input type="checkbox"/></p> <p><b>Calcificaties in controle RX van het biopsiemateriaal:</b> aanwezig <input type="checkbox"/> / twijfelachtig <input type="checkbox"/> / afwezig <input type="checkbox"/> / niet verricht <input type="checkbox"/></p> <p><b>Aantal cilinders met calcificaties/totaal aantal:</b> ...../..... . <b>Letssel volledig verwijderd:</b> ja <input type="checkbox"/> / nee <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>(*) Commentaar:</b></p>	

(i)Aanvraagformulieren alsook de handleiding van prelevementen staan ter beschikking op onze website [www.cmplab.be](http://www.cmplab.be). U kan deze raadplegen en downloaden.

De hierboven vermelde gegevens die u en uw patiënt aanbelangen worden toevertrouwd aan het labo CMP voor diagnostiek, administratief beheer en doelen met betrekking tot de volksgezondheid. Om meer te weten te komen over het beheer van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten, kan u naar website [cmplab.be](http://cmplab.be) surfen en er onze "politiek rond gegevensbescherming" raadplegen.